

Contact:

Rue de Gozée, 81 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique

Phone: +32(0)71/29.70.70

Fax: +32(0)71/29.70.86 Web: http://www.elemtechnic.com





Price:

Logistic:

Pallet	Weight (Kg)	CTN	Master Box
9	35	243	1

Barcode



Ref: BGBS2500

GROUPE ELECTROGENE MOTEUR BRIGGS & STRATTON

Economique et résistant pour un usage fréquent et de longue durée

Puissance maxi 2400W Puissance continue 1900W Sortie DC/AC 1x230V (8A) Classe de protection IP23 Niveau sonore 96dB Type moteur BRIGGS & STRATTON 650 SERIES - OHV Cylindrée 190cc Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui Dimensions 447x365x687mm	Fréquence/Voltage	230V - 50Hz		
Sortie DC/AC 1x230V (8A) Classe de protection IP23 Niveau sonore 96dB Type moteur BRIGGS & STRATTON 650 SERIES - OHV Cylindrée 190cc Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Puissance maxi	2400W		
Classe de protection IP23 Niveau sonore 96dB Type moteur BRIGGS & STRATTON 650 SERIES - OHV Cylindrée 190cc Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Puissance continue	1900W		
Niveau sonore 796dB Type moteur BRIGGS & STRATTON 650 SERIES - OHV Cylindrée 190cc Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Sortie DC/AC	1x230V (8A)		
Type moteur BRIGGS & STRATTON 650 SERIES - OHV Cylindrée 190cc Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Classe de protection	IP23		
Cylindrée 190cc Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Niveau sonore	96dB		
Distribution Essence-OHV Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Type moteur	BRIGGS & STRATTON 650 SERIES - OHV		
Démarrage Manuel Autonomie 3h Sécutité huile oui	Cylindrée	190cc		
Autonomie 3h Sécutité huile oui	Distribution	Essence-OHV		
Sécutité huile oui	Démarrage	Manuel		
	Autonomie	3h		
Dimensions 447x365x687mm	Sécutité huile	oui		
	Dimensions	447x365x687mm		







Désignation du moteur
Cylindrée
Alésage & course
Couple
Système de démarrage
Capacité du réservoir
Quantité d'huile
Filtre à air

650 SERIES™* 190cc 68.3 mm x 51.8 mm 8.8 Nm 3060 tpm Lanceur à rappel automatique 1.50 litre 0.60 litre Papier Lubrification par barbotage

Système de lubrification Poids à sec

10.9 kg